STINGER GT

VEDGÃO		CT 22 AT
VERSÃO		GT 3.3 AT
MOTOR		3.3 L
Tipo		6 cilindros em "V"
Sistema de alimentação	(3)	Injeção direta – GDI, biturbo
Cilindrada	(cm³)	3.342
Comando		DOHC, 24 válvulas Dual CVVT (variável)
Taxa de compressão		10,0:1
Potência máxima	(cv @ rpm)	370 @ 6.000
Torque máximo	(kgm @ rpm)	52 @ 1.300-4.500
COMBUSTÍVEL		Gasolina
SUSPENSÃO		
Dianteira		Independente, tipo McPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás
Traseira		Independente Multi Link (5-Link), molas helicoidais, barra estabilizadora e amotecedores a gás
DIREÇÃO		
Tipo		Elétrica
TRANSMISSÃO		
Tipo		Automática
Relação de transmissão		8 A/T
•	1ª	3,665
	2ª	2,396
		1,610
	4ª	1,190
		1,000
	6ª	0,826
	7ª	0,643
	8ª	0,556
	Ré	2,273
	Final	3,538
TRAÇÃO	i ii idi	4x4 Part Time
FREIOS		TATE OF THIS
Dianteiros		Discos ventilados (Brembo® 4 pistões)
Traseiros		Discos ventilados (Brembo® 2 pistões)
RODAS		Liga leve
Dianteiras		8,0Jx19
Traseiras		9,0Jx19
PNEUS		5/00/15
Dianteiros		225/40R19
Traseiros		255/35R19
CHASSI E CARROCERIA		בואככ/ככ
		Carracaria manchiasa da asa astamanada
Tipo DIMENSÕES DO VEÍCULO		Carroceria monobloco de aço estampado
	(4.020
Comprimento	(mm)	4.830
Largura	(mm)	1.870
Altura	(mm)	1.400
Distância entre-eixos	(mm)	2.905
Bitola (diant. / tras.)	(mm)	1.594 / 1.619
Balanço traseiro	(mm)	1.095
Balanço dianteiro	(mm)	830
PESOS		
Em ordem de marcha	(kg)	1.891
Peso Bruto Total	(kg)	2.315
Capacidade de carga	(kg)	375
C.M.T.	(kg)	2.315
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES		
Altura mínima do solo	(mm)	130
Ângulo de ataque	(°)	13,1
Ângulo de saída	(°)	16,5
Volume do porta-malas (SAE)	Normal (I)	660
Volume do tanque de combustível	(1)	60
Número de ocupantes		5
Velocidade máxima declarada	(Km/h)	270





